

MacOS Mail の設定(POP3)

メールの設定をするためには「POP3アカウント」や「初期パスワード」等の入力が必要です。
【KCN京都インターネットサービス登録のご案内】をお手元にご用意ください。

1. Mailを起動します。

2. 『メールアカウントのプロバイダを選択』画面が表示されます。

『その他のメールアカウント』にチェックを入れて『続ける』をクリックします。



※『メールアカウントのプロバイダを選択』の画面が表示されない場合

メニュー内の[メール]をクリックし『アカウントを追加...』をクリックします。



3. 『メールアカウントを追加』画面が表示されます。

以下の項目を入力し、【サインイン】をクリックします。

氏名	名前を入力 例) 近鉄太郎
メールアドレス	電子メールアドレスを入力 例) kintetsu-tarou@kcn.jp
パスワード (●で表示されます)	初期パスワードまたは 変更している場合はそのパスワード

※電子メールアドレス、初期パスワードは「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: 近鉄 太郎

メールアドレス: kintetsu-tarou@kcn.jp

パスワード: ●●●●●●

キャンセル 戻る **サインイン**

4. 『メールアドレス等の入力』画面が表示されます。

以下の項目を入力し、【サインイン】をクリックします。

メールアドレス	電子メールアドレスを入力 例) kintetsu-tarou@kcn.jp
ユーザ名	POP3アカウント
パスワード(●で表示されます)	初期パスワードまたは 変更している場合はそのパスワード
アカウントの種類	POPを選択
受信メールサーバ	受信メールサーバ(POP3) 例) pop1.kcn.jp
送信メールサーバ	送信メールサーバ(SMTP) 例) smtp.kcn.jp

※電子メールアドレス、POP3アカウント、初期パスワード、受信メールサーバ(POP3)、送信メールサーバ(SMTP)は「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

メールアドレス: kintetsu-tarou@kcn.jp

ユーザ名: XXXXXXXX

パスワード: ●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: pop1.kcn.jp

送信用メールサーバ: smtp.kcn.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

[パスワードを安全に送信できませんでした。]と表示されたら、『続ける』をクリックします。

パスワードを"smtp.kcn.jp"に安全に送信できませんでした

*メールでパスワードを暗号化してサーバに送信できません。パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。

パスワードを暗号化せずに続けますか?

キャンセル **続ける**

5. [受信トレイ]が開きます

メニュー内の[メール]から『環境設定...』をクリックします。

メール ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット

メールについて

環境設定... ⌘,

アカウント...

アカウントを追加...

サービス ▶

メールを隠す ⌘H

ほかを隠す ⌘⇧H

すべてを表示

メールを終了 ⌘Q


6. [アカウント]画面内の『アカウント情報』をクリックします。

「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」にチェックを入れます。

複数のメールソフトで同じメールアドレスを使用する場合はサーバーにメッセージのコピーを置くにチェックを入れ、サーバーから削除するの日数を選択します。

(例として「1週間後」を選択しています。)

(選択した日数の間受信したメールがサーバーに保存されます、設定した日数を超えるとサーバーから削除されます)



7. 『サーバ設定』タブをクリックします。

以下の項目が入力されているかご確認ください。

- 受信メールサーバ(IMAP) -

ユーザ名	POP3アカウント
パスワード(●で表示されます)	初期パスワードまたは変更している場合はそのパスワード
ホスト名	受信メールサーバ(POP3) 例) pop1.kcn.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	995
TLS/SSLを使用	チェックする
認証	『パスワード』を選択する

※POP3アカウント、初期パスワード、受信メールサーバ(POP3)、は「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

- 送信メールサーバ(SMTP) -

ユーザ名	POP3アカウント
パスワード(●で表示されます)	初期パスワードまたは変更している場合はそのパスワード
ホスト名	送信メールサーバ(SMTP) 例) smtp.kcn.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	465
認証	『パスワード』を選択する

※POP3アカウント、初期パスワード、送信メールサーバ(POP3)、は「KCN京都インターネットサービス登録のご案内」をご参照ください。

入力が完了しましたら、左上の●(クローズボタン)をクリックします。



以上で、MacOS Mail の設定(POP3)は完了です。